

Управление пользователями и группами (UBUser v1.32)

Для того, чтобы произвести добавление или редактирование пользователей можно воспользоваться программой «Управления пользователями и группами»: меню «UB» → Настройки → «Управления пользователями и группами» (Рисунок 1).




Рисунок 1. Меню «UB» → Настройки → «Управления пользователями и группами»

Перед тем как открыться программа запросит ввод пароля суперпользователя.




Рисунок 2. Аутентификация пользователя

Прим. Данная программа работает только в режиме сохранения, если пользователь находится в других режимах, то ему необходимо перезагрузить компьютер и зайти через режим сохранения.




Рисунок 3. Предупреждение


В ОС «UBLinux» существуют 4 режима загрузки системы:

- Песочница с сохранением профиля пользователя - сохранение персональных настроек, без сохранения установок приложений;
- Полная песочница - позволяет пользователю работать в ОС без сохранения данных. Другими словами, сеанс компьютера, где можно безопасно запускать программы;
- Полное сохранение - стандартный запуск ОС с сохранением данных;
- Сохранение в модуль - сохранение настроек системы, без сохранения персональных настроек.

Для того, чтобы попасть в меню загрузки необходимо при запуске системы нажать клавишу ESC в течение 3 секунд. Если пользователь в заданное время не нажал клавишу ESC, то система загрузит тот вариант, который был загружен последний раз. Если система запускается впервые, то по умолчанию будет загружен режим: «Песочница с сохранением профиля пользователя».

Программа «Управление пользователями и группами» содержит две вкладки:

Пользователи – позволяет просмотреть таблицу пользователей, существующих в системе, а также добавить или отредактировать их (Рисунок 4).



UID	Логин	Группы
0	root	root, root
1	bin	bin, sys, daemon
2	daemon	daemon, adm, bin
8	mail	mail
14	ftp	ftp
15	proxy	proxy
32	rpc	rpc
33	http	http
40	named	named
43	tor	tor
57	tomcat8	tomcat8
64	clamav	clamav
68	uidd	uidd
81	dbus	dbus
87	ntp	ntp
102	polkitd	polkitd, proc
110	partimag	partimag

Рисунок 4. Пользователи

Для того, чтобы добавить пользователя можно воспользоваться кнопкой «Добавить», которая находится на панели сверху. После нажатия на кнопку будет выведено окно добавления пользователя с необходимыми настройками (Рисунок 5).

Добавить пользователя

Имя пользователя:

Полное имя:

Оболочка пользователя:

Пароль:

Подтверждение пароля:

Алгоритм хэширования:

Создать домашний каталог

Домашний каталог:

Создать группу с тем же именем что и у пользователя

Указать идентификатор пользователя в ручную

- +

Рисунок 5. Управление пользователями и группами → Пользователи → Добавить

Если необходимо отредактировать имеющегося в системе пользователя, то можно воспользоваться кнопкой с иконкой пользователя на верхней панели программы. Данная кнопка откроет свойства пользователя (Рисунок 6).

Свойства пользователя позволяют внести/изменить такие данные как:

- Имя пользователя;
- Полное имя;
- Оболочка пользователя;
- Домашний каталог;
- Пароль (Подтверждение пароля);
- Алгоритм хэширования;
- Переместить содержимое домашнего каталога в новое место;
- Изменить идентификатор пользователя.




Рисунок 6. Управление пользователями и группами → Свойства пользователя

Также окно «Свойства пользователя» позволяет внести пользователя в необходимую группу (Рисунок 7).




Рисунок 7. Управление пользователями и группами → Свойства пользователя → Группы

Кнопка с изображением стрелки вниз на верхней панели программы позволяет добавить группу или обновить таблицы (Рисунок 8).




Рисунок 8. Управление пользователями и группами → Добавить группу/Обновить

Если необходимо удалить пользователя, то можно воспользоваться кнопкой «Удалить», которая находится на верхней панели программы (Рисунок 9).

При удалении пользователю откроется окно «Подтвердите удаление». Данное окно предоставляет пользователю дополнительно удалить:

- Файлы, даже если они не принадлежат пользователю;
- Домашний каталог и почтовый ящик.




Рисунок 9. Управление пользователями и группами → Пользователи → Удалить

Группы – позволяет просмотреть таблицу групп, существующих в системе, а также добавить или отредактировать их (Рисунок 10).




Рисунок 10. Управление пользователями и группами → Группы

Для того, чтобы добавить группу можно воспользоваться кнопкой с изображением стрелки вниз, которая находится на панели сверху → Добавить группу (Рисунок 11).




Рисунок 11. Управление пользователями и группами → Группы → Добавить

Если необходимо отредактировать имеющуюся в системе группу, то можно воспользоваться кнопкой с иконкой пользователя на верхней панели программы. Данная кнопка откроет свойства группы.

Свойства группы позволяют внести/изменить такие данные как:

- Имя группы;
- Идентификатор группы.




Рисунок 12. Управление пользователями и группами → Группы → Свойства группы

Для удаления группы можно воспользоваться кнопкой «Удалить» с изображением «X» (Рисунок 13).

При удалении пользователю откроется окно «Подтвердите удаление». Данное окно предоставляет пользователю дополнительно удалить:

- Группу, даже если она является первичной.




Рисунок 13. Управление пользователями и группами → Группы → Удалить